



Kallelse till fritids- och kulturnämnden

Nämnd	Fritids- och kulturnämnden
Tid	Tisdagen den 15 mars 2022 klockan 18.00
Plats	Höger kammare, kommunhuset
Justerare	Jeanette Nyberg

Föredragningslista

Nr Ärende

1. [Industrihistoriskt Expo](#)
2. Informationsärenden 2022
 - a) [Multiarena i Habo - förslag från Habo Friidrott](#)
 - b) [Gunneviområdet](#)
 - c) [Respons från Habo Handboll](#)
 - d) Fagerhus
 - e) Hälsocenter och rekrytering av Hälsocoach
 - f) Evenemangskalender och förvaltningens åtaganden vid evenemang
 - g) Ungdomsledarstipendium och kulturstipendium, utdelning på nationaldagsfirandet
 - h) [Ekonomisk redovisning, februari](#)

Karin Hultberg
Ordförande

Åse Thomasson
Sekreterare



Mottagare
Fritid- och kulturnämnden

Industrihistoriskt Expo

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att undersöka möjliga placeringar för Industrihistoriskt Expo och tillskapa en eller flera utställningsytor.

Beskrivning av ärendet

Frågan om ett industrihistoriskt expo väcktes 2011 då en motion om att inventera och exponera Habos industriella kulturhistoria inkom till kommunfullmäktige. Frågan remitterades till Fritids- och kulturnämnden för yttrande. Fullmäktige beslutade därefter att ge tekniske chefen tillsammans med fritids- och kulturchefen i uppdrag att förhandla om villkoren för att disponera lokaler på Spinnets. Samtidigt fick Fritids- och kulturnämnden i uppdrag att inventera vårt industrihistoriska kulturarv. En förstudie gjordes av Jönköpings läns museum på uppdrag av fritids- och kulturchefen under 2013. Förstudien var avsedd som ett första steg i planeringen av en industrihistorisk utställning som en del av ett projekterat Besökscentrum Vätterbäckar.

Då varken Besökscentrum Vätterbäckar eller Industrihistoriskt expo ännu byggts upp i de tänkta lokalerna på Spinnets väcks nu frågan om att placera utställningen i andra lokaler, där både invånare och besökare ändå rör sig för att nå ut till större publik.

Fritids- och kulturförvaltningen


Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Fritids- och kulturförvaltningen

MULTIHALL HABO

Rekommendation av innehåll i Multihall

- 4-6 stycken 200-metersrundbanor
- En uppvärmningsbana innerst utan lutning utöver de 4-6 andra rundbanorna
- En bollplan med golvyta på 42 gånger 22 meter.
- 2 stycken hoppgröpar med tillhörande bana. (längdhopp- och tresteg)
- En stavhoppbana med tillhörande landningszon
- 1-2 stycken höjdhoppsmattor (löst placerade)
- En kastbur
- Ett spjutnät
- En kulstöttningsring med landningszon
- 2-6 stycken raka banor för 60 meter.
- Gym yta
- Mobila läktare
- Hallen ska vara handikappanpassad




Exempel på aktiviteter i Hallen

- Fotboll
- Friidrott
- Handboll
- Innebandy
- Badminton
- Volleyboll
- Dans
- Cykel
- Gymnastik
- Orientering
- Parkour
- Gymmix
- mfl.

Exempel på byggda hallar enligt denna modell


Karlskrona inomhushall




Framgångshallen Bosön



Vätternrundan Arena



Höghammarhallen Bollnäs



Budgetoffert beläggning inomhushall i Habo.

FRIIDROTTSYTA gällande rundbana eller sprint

Löparbana 16 mm Porplastic SW i rött utförande enligt bifogat produktblad

Kostnad: 610 kr / kvm + moms

Linjering 125,000 kr + moms (rundbana)

40,000 kr + moms (sprint)

SPORTGOLV

Alt 1: Unisport Comfort PW 18 PEL Basic är med spikskosäkert sportgolv som då även kan användas med samma skor som till löparbanorna.

Alt 2: Unisport Comfort PW 18 + Taraflex Sport M Evolution 7,5mm är ett sportgolv med toppbeläggning PVC som ligger i de flesta hallarna runt om i Sverige där det utövas sporter som Handboll, Innebandy, volleyboll mm.

Alt 1 :


Unisport Comfort PW 18 PEL BASIC SP 10+4

Unisport Comfort PW 18 Systemet uppfyller alla krav för kombinationselastiska sportgolv tillsammans med PEL Basic SP 10+4 enligt gällande **Din 18036:2** och **EN Norm 14904:2006 typ C4 krav**.

Uppbyggnad:

- 1 10+4mm PEL Basic (4mm coating och 10mm gummimatta) Toppbeläggnigen finns i olika kulörer.
- 2 18mm Plywoodskiva med dubbel spont
- 4 15mm Sviktande elastisk underlagsmatta

Total bygghöjd inkl. toppbeläggning 47mm



Priset för ovan 1750:-/kvm + moms

Linjering tillkommer med 7000:-/bana + moms

Alt 2 :

Unisport Comfort PW 18 + Taraflex Sport M Evolution 7,5mm

Unisport Comfort PW 18 Systemet uppfyller alla krav för kombinationselastiska sportgolv tillsammans med Taraflex Sportmatta Sport M Evolution 7,5mm enligt gällande **Din 18036:2** och **EN Norm 14904:2006 typ C4 krav**.

Uppbyggnad:

- 1 7,5mm Taraflex Sportmatta Sport M Evolution, Mattan finns i 17 olika kulörer.
- 2 18mm Plywoodskiva med dubbel spont
- 4 15mm Sviktande elastisk underlagsmatta

Total bygghöjd inkl. matta 40,5mm



Priset för ovan 1450:-/kvm + moms

Linjering tillkommer med 7000:-/bana + moms

Kontakt Sportgolv:

Mattias Juthe 070-941 4268 mattias.juthe@unisport.com

Kontakt friidrott

Johan Stagnebo 070-546 4423 johan.stagnebo@unisport.com

Med vänliga hälsningar / Best Regards

Johan Stagnebo

Project Manager Turf Sweden

UNISPORT 


Mobile +46 (0)70 546 4423

E-mail johan.stagnebo@unisport.com

www.unisport.com

Mått

Det finns ingen exakt modell av hur en Multihall ska utformas, men det finns standarder som ger riktlinjer till hur viss kraven kan uppnås i flera olika nivåer beroende på vilket syfte och sammanhang arenan ska användas. Enligt Måttboken för friidrottshallar är ett antaget standardmått 54,5 x 91 meter. IAAF:s standarder skiljer sig måtten lite. Måtten är framtagna för att få plats med alla väsentliga delar och för att kunna utöva alla de olika grenarna inom friidrott. Detta alternativ kan även använda sig av mobila läktare utan att störa en eventuell tävling. [2] [3] [4] Se figur 1



Figur 1 – Exempel på inomhusarena (Streckad linjen är en uppvärmningsbana utan dosering). (Måttboken, 2016), [2]

Dessa två alternativ skiljer sig lite åt, men de är snarlika till utbredningen på banorna sett. Det fria inermåttet mellan innerbanorna ska ligga mellan 30-38 meter för att kunna inrymma sprintbanor, samt plats för tresteg, längd- och stavhopp. Det fria inermåttet ska eventuellt även kunna inrymma en uppvärmningsbana. Det finns även rekommenderade fria höjdmått för att kunna stöta kula, hoppa stavhopp, utöva spjut- och släggkastning. Det fria höjdmåttet är som högst 9 meter. Ytorna för kastgrenarna placeras oftast utanför banorna och inte på innerplan på grund av säkerhet och sikten för publiken. [2] [3]

Lämpliga mått på banornas individuella bredd finns även de att tillgå. Alla rakbanor rekommenderas vara 1,22 meter i bredd, medan rundbanorna rekommenderas vara mellan 0,9 – 1,1 meter. [2] [4]


I övrigt för tresteg och längdhopp gäller samma krav som på en utomhusarena, anloppsbanan ska vara minst 40 meter lång med en bredd på 1,22 meter (+- 0,01 meter). Gropen ska minst vara 2,75 meter bred och minst 10 meter lång från plankan till gropens ände. För tresteg ska även plankor med 11 meter och 13 meter till sandgrop finnas. [4]

För höjdhopp krävs en landningsmadrass på minst 6 x 4 meter och för ansatsen en fri halv radie på minst 15 meter, rekommenderat mått 20 meter. [4]

För stavhopp gäller samma krav på anloppsbanan som för längd och tresteg förutom att plankorna är utbyt mot en stavbox, ett landningsområde på 6x6 meter samt en fri höjd på högst 9 meter. [4]

Diskus och slägga finns det inte plats för inomhus att tävla i, därför görs en kastbur för träning. Detta innebär att i hallen finns en kastring och ett kraftigt nät runt om som fångar diskusen eller släggan. För diskus ska ringen ha en diameter på 2,5 meter (+- 0,005) och för släggkastning ska diametern på ringen vara 2,135 meter (+- 0,005). Buren ska ha en diameter på 6 meter och ett fångstnät minst 15 meter bort, denna bur fungerar för både diskus och slägga. Ringen för diskus och slägga är olika stora, detta löses genom att det läggs i en tillfällig ring när träning av släggkastning

sker. Se figur 2 [4]




Figur 2 – Exempel på kastbur. (IAAF Track and Field Facilities Manual, 2008) [4]

För spjutkastning ska anloppsbanan vara minst 30 meter lång, 4 meter bred och minst 15 meter från kastlinje till fångstnät. [3]

Kula stöts betydligt kortare och tävling kan utföras inomhus. Ringen ska vara 2,135 meter i diameter (+/- 0,005) och en stoppbräda ska befinna sig i anslutning till ringen. Landningssektorn ska ha en radie på 25 meter och en korda på 15 meter. Detta ger en yta på 9 x 25 meter för landningssektorn. [3] [4]

Alla dessa olika grenspecifika stationer utom rundbanorna och 60 meters banorna kan läggas lite varsomhelst i hallen. Det är upp till sakkunniga och projekteringsgruppen att bestämma hur hallen ska utformas enligt de krav som ställs från beställare och standarder. [1] [3] [4]

Ref Eric Hallquist, Mittuniversitetet



Solåkra

Identifiera ?

Hembygdsgård

Molekullen

Gunnarsbo

Sporthall

Skola

Norra Hallebo



Hökesån

200

Kerstilyckan

Stora Bränninge

Skola



Hej Åse,

Tack för svar på vårt mail till Fritids- och kulturnämnden.

Mycket bra att vi är överens om att vuxna bör ha sina aktiviteter efter kl 20:00.

Halltider i en förening som enbart har vuxna medlemmar, typ Gymmix, förläggs från kl 20:00 när planeringen görs för säsongen 2022-2023. Det hoppas jag att vi är överens om.

Jag inser att varje förening kan styra användandet av sina tider som det passar dem. A-laget behöver inte träna efter kl 20:00.

En fråga som uppstår när det gäller bokning av träningstider är om Habo friidrott ska kunna boka tider under vintersäsongen då halltiderna är så oerhört få. Kan vi i Habo handbollsklubb boka friidrottsarenan två kvällar i veckan under sommartid för att träna ?

Vi tycker att det är en väldigt bra idé att bygga till omklädningsrum till C-hallen.

Med vänlig hälsning

Magnus Dahlkild


Ordförande Habo handbollsklubb

Mobil : 073-509 12 70

Mail : magnus.dahlkild@gmail.com


Ekonomisk redovising tom februari 2022

ID: FK Administration ↻ | Konto: RR | Verksamhet: Verksamhetsstruktur




	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utfall ack 2022	237	484	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471
Budget ack 2022	350	700	1 051	1 401	1 751	2 101	2 451	2 801	3 152	3 502	3 852	4 202

ID: Fritidsanläggningar ↻ | Konto: RR | Verksamhet: Verksamhetsstruktur




	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utfall ack 2022	545	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143
Budget ack 2022	463	927	1 390	1 854	2 317	2 781	3 244	3 708	4 171	4 635	5 098	5 562

ID: Fritidsgård ↻ | Konto: RR | Verksamhet: Verksamhetsstruktur



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utfall ack 2022	263	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Budget ack 2022	362	725	1 087	1 449	1 812	2 174	2 537	2 899	3 261	3 624	3 986	4 348

ID: Bibliotek ↻ | Konto: RR | Verksamhet: Verksamhetsstruktur



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utfall ack 2022	358	743	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747
Budget ack 2022	471	941	1 412	1 883	2 353	2 824	3 294	3 765	4 236	4 706	5 177	5 648