

SÄKERHETSPOLICY



Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-31
§ 26

Inledning

Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad som anges i policyn.

Habo kommun bedriver verksamheter som berör många människor. Brand eller andra hotbilder i en kommunal verksamhet kan medföra allvarliga konsekvenser för invånare och anställda som bor och vistas i kommunen.

Övergripande mål i kommunen

- *Ingen människa ska komma till skada eller omkomma.*
- *Ingen allvarlig driftstörning p.g.a. brand i anläggning som nyttjas eller ägs av kommunen ska uppstå*
- *Säkerhetsarbetet ska skydda liv och förvalta fast egendom. Detta skall uppnås genom ett målmedvetet systematiskt säkerhetsarbete där organisation, utbildning, interna rutiner, brandskyddskontroll och uppföljning dokumenteras.*

Organisation

Mål

- *Alla anställda ska ha förståelse och känna ansvar för brandskydd och övrigt säkerhetsarbete i verksamheten.*
- *För att kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå ska säkerhetsarbetet bedrivas aktivt och lokalt på varje arbetsställe.*

Verksamheten ska organiseras så att det tydligt framgår vem som har ansvar för säkerhetsarbetet på varje nivå. Alla anställda inom verksamheten ska känna till hur och vem som hanterar säkerhetsfrågorna.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att säkerheten inom förvaltningen upprätthålls enligt denna policy. Förvaltningschefen har också ansvaret för planläggning som syftar till att säkerställa verksamheten även om en oönskad händelse inträffar. Ansvaret för säkerhetsarbetet kan delegeras till utsedd säkerhetsansvarig.

Säkerhetsansvarig

Säkerhetsansvarig ansvarar för att säkerhetsarbetet bedrivs enligt delegation från förvaltningschef.

Brandskydd/säkerhetskontrollanter

Följer upp att de olika delarna i brandskyddet fungerar. Kontroll av larmanläggningar, utrymningsskyltar, och handbrandsläckare mm. sker varje kvartal och dokumenteras.

Dokumentation i säkerhetspärmen

Inom varje anläggning ska brandskyddet finnas dokumenterat. Dokumentationen ska beskriva hur brandskyddet är ordnat inom den aktuella verksamheten och upprättas enligt Räddningsverkets författningssamling 2004:3 som rör Systematiskt brandskyddsarbete. Av dokumentationen ska bl.a. framgå:

- den lokala brandskyddsorganisationen med ansvarsfördelning.
- plan för utbildning av brandskydd och HLR-AED
- genomförande av utrymningsövningar enligt fastställda rutiner.
- årlig information om interna rutiner för brandskyddet inom verksamheten.
- vad som gäller vid tillfällig övernattning och uthyrning då uthyraren skall upprätta ett hyreskontrakt om gällande lokala regler om brandskyddet.
- beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder.
- att utrymningsplaner utförda enligt angiven standard finns på aktuella anläggningar.
- drifts- och underhållsrutiner samt kontroll av det tekniska brandskyddet.
- årlig uppföljning av säkerhetsarbetet.
- dokument sparas alltid i minst 3 år, dock längre om tillsyn av räddningstjänst inte är gjord innan dess.

Utbildning

Mål

- *Alla anställda ska kunna förebygga brand genom kunskap om brandrisker på arbetsstället.*
- *Alla anställda ska känna till utrymningsstrategin på arbetsstället.*
- *Alla anställda ska kunna hantera brandredskapen på arbetsstället.*
- *Alla anställda ska genomgå återkommande utbildning.*
- *Alla elever ska efter genomgången grundskola ha en god allmän kunskap om brandrisker, utrymningssäkerhet och hantering av brandredskap.*

I första hand ska bränder hindras att uppstå. Det kräver kunskap om de brandrisker som är förknippade med verksamheten på arbetsstället.

Personskador i samband med brand ska förhindras. Det kräver att man själv känner till utrymningsvägarna, förstår att utrymma innan kritiska förhållanden uppstår, samt kan bistå de som behöver hjälp med utrymningen.

För att kunna släcka bränder som ändå uppstår krävs, kunskap och vana i att hantera brandredskap.

Personal

En brand kan begränsas genom ett snabbt och effektivt ingripande av personal på platsen. Hjärt- och andningsstopp kan på liknande sätt begränsas genom ett snabbt och effektivt ingripande. Dessa kunskaper och färdigheter måste upprätthållas genom återkommande utbildning, övning och information.

Detta erhålls genom att:

- all personal genomgår grundläggande brandskyddsutbildning, eller motsvarande, vart 3:e år.
- alla nyanställda snarast efter anställning genomgår grundläggande brandskyddsutbildning, eller motsvarande i samband med introduktionsutbildningen som sker centralt regelbundet varje år.
- alla vikarier bereds tillfälle till information om brandkunskap på aktuell arbetsplats.
- all personal som arbetar med heta arbeten genomgår särskild utbildning som resulterar i tidsbegränsat certifikat.
- all personal skall genomgå utbildning i HLR-AED vart 3:e år.

Elever

Utbildning kring hur brand förebyggs och hur man agerar vid brandtillbud genomförs för:

- elever i F-klass
- elever i år 3
- elever i år 6
- elever i år 8

Utrymningsövning

Utrymningsövning genomförs minst en gång årligen för alla verksamheter inom förskola och grundskola.

Byggnadstekniskt brandskydd

Mål

- *Byggnader som utnyttjas för den kommunala verksamheten ska tekniskt vara utförda så att personskador till följd av brand förhindras samt att driftstörningar till följd av brand begränsas.*
- *Byggnader och lokaler ska vara utförda så att ett gott försäkringsskydd kan erhållas till rimlig kostnad.*

Lagstiftning och regelverk inom området anger den lägsta nivå på brandskyddet som kan godtas för att inte riskera människoliv och skada på tredje man. För att förhindra stora skador på egen egendom samt omfattande störningar i verksamheten har Habo kommun en högre ambition för brandskyddet.

Ambitionsnivå för Habo kommun

Vårdanläggning/äldreboende/gruppboende

Habo kommun har inga ytterligare krav på brandskyddet än de som finns i gällande bygglagstiftning.

HVB-hem

Habo kommun har inga ytterligare krav på brandskyddet än de som finns i gällande bygglagstiftning.

Sporthallar och publika lokaler för mer än 150 personer

Habo kommun har inga ytterligare krav på brandskyddet än de som finns i gällande bygglagstiftning.

Förvaltningsbyggnader

Lokalerna skyddas med automatiskt brand- och utrymningslarm. Larmet utförs med detektering i kommunikationsvägar, vilorum, tekniska utrymme och vind eller takfot. Larmet vidarekopplas till SOS/Räddningstjänsten.

Skolbyggnader och barnomsorgslokaler:

- Lokalerna skyddas med automatiskt brand- och utrymningslarm. Larmet utförs med detektering i kommunikationsvägar, vilorum, tekniska utrymme och vind eller takfot. Larmet vidarekopplas till SOS/Räddningstjänsten.
- Största brandcellsytan uppgår till maximalt 600 m².

Övriga lokaler

Lokaler som bedöms svåra att utrymma eller där en brand bedöms kunna medföra stor skada eller omfattande driftstörning för den kommunala verksamheten:

- Lokalerna skyddas med automatiskt brand- och utrymningslarm. Larmet utförs med detektering i kommunikationsvägar, vilorum, tekniska utrymme och vind eller takfot. Larmet vidarekopplas till SOS/Räddningstjänsten.
- Största brandcellsytan uppgår till maximalt 600 m².

Åtgärdsstid

Det byggnadstekniska brandskyddet enligt ovan åtgärdas i samband med om- och nybyggnation.