

INVENTERING AV FEM NATUROMRÅDEN I HABO

Områdena är tänkta som undervisnings- och upplevelselokaler för förskolor och grundskolor

1 Kråkerydskogen

2 Laggardammen/Hökesån

3 Bränningseskogen/Hökesån

4 Stora Kärrs bokskog + utsikt + barrskog + reningsdammar

5 Bagargatan

Tidpunkt för inventering:

Områdena har inventerats vid två tillfällen under 2007 (27-28:e maj och 14-15:aug) samt översiktligt även 26-27:e april.

Omfattning

Inventeringarna i de olika områdena visar bara en del av det som finns – den biologiska mångfalden är ännu större. Mer tid till undersökningar skulle ha resulterat i fler arter, inte minst när det gäller mossor, lavar, svampar, småkryp och fåglar.

De arter som noterats vid första tillfället noteras ej ytterligare, även om tex blomning infaller vid senare tillfälle.

Förkortningar

pg = på gång, dvs de första bladen visar sig

öbl = överblommad

spp = en av flera arter inom släktet

vi = står ännu kvar som vintersståndare (från föregående vinter)

Med stråväxter avses

Gräs, halvgräs (starr-, ull- och sävarter) och tåg (tåg- och frylearter).


Förutom artinventeringar finns även några övriga iakttagelser nedtecknade, t ex asphängen på marken, sällsynt, omkrets på träd (i brösthöjd) – uppgifter som kan vara intressanta för elever och lärare att känna till.

Komplettering

Med denna utformning kan sidorna ev användas för elevers fördjupning av sina naturstudier.

Ansvarig för inventeringarna

Anders Rapp, Kråketorp, 355 96 Kalvsvik, 0470-770101, info@naturpedagogen.com



*Vanliga växter och djur i
fem naturområden
– en inventering Linnéåret 2007*

Naturskola i Närmiljö

1 Kråkerydskogen

Blandskog bestående av en frisk samt en fuktig del (utmed Kämparpabäcken).

	Slutet april	Slutet maj	Mitten Aug
Träd o buskar	Asp (asphängen på marken), sälg, ek, al, hassel, ask, rönn	Körsbär, ek (333 cm i omkrets), asp, gran, klibbal, björk	
Örter, strå och ris	Vitsippsmattor, gullpudra, svalört, kabbleka, nässlor, humleblomster (pg), harsyra, bäckbräsma, älgört (pg), liljekonvalje (pg), vårfryle, tussilago, kärtistel (pg)	Hundkex, gökärt, vårbrodd, skogsnäva, smultron, smörblomma, kirskål, maskros, flädervänderot, teveronika, snärjmåra, bäckbräsma, nordlundarv, humleblomster, skogsstjärna, brännässla, smörbollor (<i>minskande art i södra Sverige</i> ; 6 ex), daggkäpa, källarv, skogsviol, kärrviol, vårbrodd, majsmörblomma, ekorrhär, skogssäv, ärenpris, kärtistel	Ängskovall, nysört, kråkvicker, skogsklöver, käringtand, gulvial, hagfibbla (spp), strätta, blekbalsamin, pipdån, åkermynta, kärtistel, tuvtåtel, gullris, ekorrhär (i frukt)
Mossor	Näckmossa, vågig praktmossa, palmmossa, björnmossa (spp), vitmossa (spp), vågig kvastmossa, husmossa, skuggstjärnmossa,	Palmmossa, skuggstjärnmossa, vitmossa (spp), björnmossa (spp), husmossa, cypressfläta, stor kvastmossa, krushättemossa	Strimmig hättemossa
Svamp	Fnöskticka	Alticka, vargmjolk	Föränderlig tofsskivling, laxskivling, vårtig röksvamp
Lavar			
Fräken/ormbunkar	Skogsfräken	Hultbräken, majbräken, ekbräken, nordbräken, skogsbräken	Grön vårtbitare, blågrön mosaiktrollslända
Fåglar	Lövsångare, blåmes, koltrast, gulspurv, svarthätta, ringduva, taltrast, bofink	Trädgårdssångare, morkulla, svart-vit flugsnappare	
Småkryp/insekter	Påfågelöga, citronfjäril, humla, virvelbagge, skraddare	Virvelbagge, sötvattengråsugga, dagsländelarv (spp)	
Groddjur		Vanlig padda, grodyngel	
Däggdjur	Rådjurslega	Spår av rådjur (fejat hornen mot ungt träd)	

2 Laggardammen/Hökesån

Trädskiktet utmed Hökesåns slänter utgörs till största delen av olika slags lövträd. Alldeles intill ån hittar man många fuktälskande växter. Undersökningsområdet sträcker sig från 100 m V om bron (Hjovägen) till 400 m Ö om samma bro.

	Slutet april	Slutet maj	Mitten Aug
Träd o buskar	Asp (med stora honhängen västra sidan), ask, al, lönn, bok, gran (västra sidan), hassel, ek (328 cm), björk	Sälg, klibbal, hägg	
Örter, strå och ris	Kabbleka, vitsippa, hästhov, vätteros, kirskål (västra sidan)	Sommargyllen, hundkex, smörblomma, skogsnäva, humleblomster, vårbrodd, gökärt, skogsviol, smultron, flädervänderot, harsyra, bergslok, skogssallat (blad), skogsstjärna, bäckbräsma, ängsbräsma, snärjmåra, kirskål, kabbleka (frukt), källarv, stinknäva, nordlundarv, majveronika, troligen någon form av lånke som växte på stenar i det strömmande vattnet (enligt Hans Rydberg)	Jättebalsamin, kanadensiskt gullris, skogsnäva, gråbo, strätta, bäckveronika, strandklo, äkta förgätmigej, sumpförgätmigej, stor blåklocka, backdunört, smörblomma, brunört, groblad (i frukt), gullris, renfana, vägtistel, piprör, grässtjärnblomma <i>Västra sidan vägen:</i> Mjölkört (öbl), käringtand, nysört, rölleka, kråkvicker, fyrkantig johannesört, blåklocka, prästkrage, åkertistel, renfana, stinknäva, snärjmåra, strätta, fingerborgsblomma, skogssallat, pipdån, hagfibbla (spp), harkål (i frukt)
Mossor	Thujamossa (spp), levermossa (spp), skuggstjärnmossa (västra sidan)	Vågig praktmossa, bäckrundmossa	Skogspraktmossa, vågig sågmossa, bäckgräsmossa
Svamp	Alticka, sprängticka		Kungschampinjon
Lavar	Filtlav (spp)	Knappnålslav (spp)	
Fräken/ormbunkar	Åkerfräken (västra sidan), strutbräken (västra andra sidan; med bruna, övervintrande fertila blad)	Majbräken, hultbräken, ekbräken	Skogsfräken
Fåglar	Svartmes, gärdsmyg, bofink, koltrast, lövsångare	Entita, trädgårdssångare, grönsångare, trädkrypare, kungsfågel	
Småkryp/insekter	Ananasgallbildning (västra sidan), harkrank, näselfjäril, kålfjäril, nattfjärilslarv (spp; husmask som spunnit fast stenar, bl a en riktigt stor sten!), humla (spp), skraddare	Svart skogssnigel, dagsländelarver (spp), nattsländelarver (spp)	Pärlemorfjäril (spp)
Groddjur			
Däggdjur			

3 Bränningskogen/Hökesån

Ett relativt stort och lummigt område utmed Hökesån som här har ett delvis meandrande lopp. Kuperad terräng. Blandskog. Många fuktälskande växtarter. I områdets sydvästra del gran-skog intill vallodling – här finns en utskjutande ”udde” (ett jaktorn står här) på vilken man kan hitta ängsarter. Stenrester av en gammal kvarn.

	Slutet april	Slutet maj	Mitten Aug
Träd o buskar	Rönn, sälg, björk, brakved (pg)	Körsbär, gran, tall, klibbal, lönn, hassel, ask	
Örter, strå och ris	Blåbär, vårfryle, kabbleka, lupin, ekorrbar (blad), hästhov, skogssallat (blad; granskogen), viol (spp; blad; granskogen), Skogsbräken	Fårsvingel, vanlig gråfibbla, ängssyra, bergsyra, ekorrbar, ängsgröe, skogsstjärna, vårbrodd, lingon, kabbleka, skogsnäva, smörblomma, hundkex, kärrviol, kärntistel, humleblomster, harsyra, mandelblomma, teveronika, skogsviol, vårbrodd, johannesört (blad), svartkämpar, gökärt, svinrot, brokförgätmigej	Rölleka, höstfibbla, blåklocka, ljung, gullris, ängskovall, hagfibbla (spp), blodrot, grässtjärnblomma, fårsvingel, rörflen, älgört, ängsvädd, gullris, ormbär (i frukt), skogssallat, blekbalsamin <i>Utmed vallodlingen:</i> Flockfibbla, knappåg, vägtistel, rödklöver, nysört, hästhov (blad), strätta, pipdån, timotej, blodrot, smörblomma, blåklocka, hagfibbla (spp) <i>”Udde” vid vallodlingen – spår av ängsflora:</i> Ängsvädd, bockrot, ängskovall, rölleka
Mossor	Levermossa (spp; med sporkapslar), skuggstjärnmossa	Thujamossa (spp), björnmossor	
Svamp	Björkticka		Kokosriska, platticka, vårtig röksvamp, violspindelskivling, fjällig tofsskivling, rättikhätta, sammetsopp, vitgul flugsvamp, brunsopp, rotslöjskivling (<i>sällsynt!</i>)
Lavar			
Fräken/ormbunkar		Skogsfräken, örnbräken, majbräken, hultbräken, skogsbräken, strutbräken, ekbräken	Örnbräken
Fåglar	Lövsångare, kaja, bofink, blåmes, taltrast, rödhake	Svarthätta, gärdsmyg, ärtsångare, koltrast, björktrast, ormvråk, ringduva	
Småkryp/insekter	Stort getingbo, myrstack	Buksimmare, dagsländelarv (spp), sävsländelarv	Tordyvel, ananasgallbildning (granbarrlusens gallbildning på gran)
Groddjur			
Däggdjur	Älgspår, fältharar		Grävlingtoalett

4 A Stora Kärrs bokskog + ”utsikten”

En mosaik av olika miljöer från utsikten i söder (alldeles söder om naturreservatet Stora Kärrs Bokskog) till reningsdammarna i norr. Här finns dessutom öppna fält i den norra delen.

Flera av de flerhundraåriga bokstammarna i naturreservatet kan betecknas som jätteträd, då de uppvisar en stamomkrets i brösthöjd på mer än 314 cm. Störst funnen omkrets: ca 405 cm.

	Slutet april	Slutet maj	Mitten Aug
Träd o buskar	Bok, rönn, körsbärsträd, sälg	Ek, tall, en, björk, oxel	
Örter, strå och ris	Vitsippa	Skogssallat (blad), ärenpris (blad), harsyra, skogsstjärna	Ppipdån, svartkämpar, ögontröst, ängsvädd, skogskovall, <i>Utsiktspunkten:</i> femfingerört, styvmorsviol, stinknäva, höstfibbla, groblad, bergsyra, blekbalsamin gråfibbla, blodrot, blåklocka, ryltåg, knägräs, ängskovall
Mossor	Vågig sågmossa	Kvastmossor, husmossa, björnmossor, thujamossa (spp), cypressfläta	
Svamp		Fnöskticka, svedticka	Ametistskivling, rodnande flugsvamp, brokkremla, bokkremla, korallticka, klibbticka, fnöskticka, föränderlig tofsskivling, ockragul grynskivling
Lavar			
Fräken/ormbunkar		Örnbräken, stensöta, majbräken, nordbräken, träjon	
Fåglar	Ringduva, rödhake, svarthätta, trädpiplärka, kungsfågel (granskog), gärdsmyg, björktrast, lövsångare	Bofink, talgoxe, mindre flugsnappare (sjungande hane; <i>sällsynt art!</i>), koltrast, spillkråka, större hackspett, svartvit flugsnappare, grönsångare, trädgårdssångare	Spillkråka, nötväcka
Småkryp/insekter			
Groddjur			
Däggdjur			

4 B Barrskog

Ganska tät granskogsplantering med inslag av tall.

	Slutet april	Slutet maj	Mitten Aug
Träd o buskar	<i>Ingen inventering genomförd</i>	Gran, tall, brakved, bok, körsbär, rönn, ek	
Örter, strå och ris		Skogsviol, snärjmåra, kärrviol, gökärt, ängskovall (blad), skogsstjärna, harsyra, blåsuga	Ängskovall, pipdån
Mossor		Björnmossor, vågig sidenmossa, thujamossa (spp), väggmossa, kvastmossor, husmossa, skogsvitmossa, skuggstjärnmossa	Kammossa, stor kvastmossa, vågig praktmossa
Svamp			Trollsmör, tegelkremla, violettfootad slemspindelskivling, blå slemspindelskivling, hjorthornssvamp, liksvamp, svartfootad pluggskivling
Lavar		Blåslav, näverlav	
Fräken/ormbunkar		Skogsfräken, örnbräken	
Fåglar		Taltrast, bofink, kungsfågel	
Småkryp/insekter		Flera myrstackar	
Groddjur			
Däggdjur			

4 C Våtmark vid reningsdammar

Ett intressant område, som är åtkomligt via skogsväg norrut från bokskogen

	Slutet april	Slutet maj	Mitten Aug
Träd o buskar	Ingen inventering genomförd		Brakved
Örter, strå och ris		Vitklöver, vårbrodd, ängskavle, bredkaveldun (vi), veketåg (vi), flaskstarr, blåstarr, teveronika, smörboll (i knopp), prästkrage, käringtand, gökblomster, ängsbräsma, revsmörblomma, humleblomster, gråstarr, blåsuga, tuvull, ältranunkel, kärntistel, blodrot	Jättebalsamin, renfana, åkertistel, kråkvicker, vägtistel, gökblomster, blodrot, strätta, grässtjärnblomma, vitklöver, äkta förgätmigej, ältranunkel, skogsnoppa, åkermynnta, gråbo, kanadensiskt gullris, kärntistel, flockfibbla, nysört, käringtand, ljung, blodrot, frossört, ängsvädd, svalting, sumpförgätmigej, groblad (i frukt), strandklo, skogssallat, blåklocka
Mossor			
Svamp			Hjorthornssvamp, kantarell
Lavar			
Fräken/ormbunkar			
Fåglar		Koltrast, större hackspett, grönfink, bofink, trädgårdssångare, grå flugsnappare, ringduva, taltrast, kanadagås, svarthätta, sädesärta, lövsångare, knipa, kricka, rörsångare, gräsand, sothöna, skogssnäppa, ladusvala, skrattmå, rovfågel (hann ej identifiera), gulspurv	Lärfalk (2 ex; <i>ovanlig art!</i>), sothöna, häger, ringduva
Småkryp/insekter			Backgräshoppa, slättergräshoppa, kortvingad ängsgräshoppa, ängsgräshoppa, brun mosaiktrollslända, blåvinge (spp), flickslända (spp)
Groddjur			
Däggdjur			

5 Bagargatan

Området består dels av en fuktigare del utmed den lilla bäcken samt en något torrare del. I södra och västra delen dominerar klibbal, i norra och östra delen där marken är något torrare hittar man ek (stort antal), björk och asp. Mycket sly på väg upp, inte minst rönn.

Under våren är området täckt av stora vitsippsmattor. Senare växer det frodigt med bland annat kirskål, älgört och ormbunkar.

	Slutet april	Slutet maj	Mitten Aug
Träd o buskar	Klibbal, björk, asp, ek, rönn, hassel	Lönn, gran	
Örter, strå och ris	Gullpudra, vildkaprifol, kirskål, vitsippsmattor, flädervänderot (blad), harsyra, vårfryle, brännässla	Revmörblomma, vanlig smörblomma, flädervänderot, älgört, hallon, kirskål, ormbär, bäckbräsma, skogsnäva, snärjmåra, humleblomster, källarv, gökärt, maskros, blekstarr, teveronika, smultron, blåbär, skogsstjärna, pillerstarr, skogsviol, vårbrodd, ekorrbär, fyrkantig johannesört	<i>Vid relativt nyanlagda slänter i södra delen (intill asfaltvägen):</i> Gatkamomill, vanlig pilört, åkerpilört, alsikeklöver, baldersbrå, skatnäva, trampört, rödklöver, bergsyra, svinmålla, käringtand, sumpnoppa, åkerviol, mjölkört, höstfibbla, pipdån, groblad, vitklöver, kråkvicker, hästhov (blad), vecketåg, tuvtåtel, <i>Inne i själva området:</i> Jättebalsamin, snärjmåra, stormåra, brunskära, pipdån, stinksyska, klibbkorsört, nejlikrot (i frukt), blodrot
Mossor		Palmmossa, vågig praktmossa, bäckrundmossa	Thujamossa (spp), vågig sågmossa, skogspraktmossa, björnmossa (spp)
Svamp			
Lavar		Vägglav	
Fräken/ormbunkar	Skogsfräken, majbräken		Skogsbräken
Fåglar	Bofink, gärdsmyg, svarthätta, nötväcka, större hackspett, lövsångare	Härmsångare, stare, björktrast, blåmes (i holk), koltrast, ringduva	Rödhake, entita
Småkryp/insekter	Nyckelpiga	Trädgårdssnäcka, bärnstenssnäcka	
Groddjur			
Däggdjur			